




I luoghi del festival

EX RIMESSA CARROZZE

		
2 a + 50 m	1600-x	230-1-100

I parcheggi riservati si trovano in Piazza Gavazzi (inizio di Via Pennella); altro stallo dedicato in Piazza Serra. La rampa indicata è la strada di accesso, pavimentata in porfido (pendenza massima del 6 %); a seguire soglia lunga 15 cm (pendenza del 40%) e tratto in ghiaia lungo 7 metri con pendenza massima del 10% (pendenza trasversale massima dell'11%). Porta d'entrata preceduta da rampa in acciottolato lunga 113 cm (pendenza del 12%). Durante le manifestazioni la porta rimane sempre aperta, all'interno della rimessa pavimentazione in cemento irregolare.

Rilevazioni delle strutture interessate dall'evento effettuate dalla Cooperativa HandiCREA

Per maggiori informazioni contattare:

tel. 0461-239396 – mail. handicrea@trentino.net / info@handicrea.it – sito. www.handicrea.it

Se si desidera conoscere l'accessibilità di altre strutture e luoghi censiti da HandiCREA

visiti il sito www.trentinopertutti.it







oppure

*scarichi l'app **TRENTINO ACCESSIBILE***





LEGENDA


L'accessibilità della struttura viene riassunta tramite simboli, predisposti dalla Cooperativa HandiCREA, che forniscono dati intuitivi per la mobilità di una persona con disabilità. Assieme a tali simboli, una descrizione integrativa permette di aggiungere elementi che non possono essere sintetizzati all'interno di icone ma che al tempo stesso sono necessari per avere un quadro completo della condizione della struttura.

	PARCHEGGIO RISERVATO Numero stalli – distanza dall'ingresso in mt
	CAMPANELLO Altezza pulsante
	PORTA DI ENTRATA CON APERTURA MANUALE VS INTERNO Larghezza – forza necessaria per aprirla – altezza maniglia
	PORTA DI ENTRATA CON APERTURA MANUALE VS ESTERNO Larghezza – forza necessaria per aprirla – altezza maniglia
	PORTA DI ENTRATA CON APERTURA MANUALE IN ENTRAMBI I SENSI Larghezza – forza necessaria per aprirla – altezza maniglia
	PORTA DI ENTRATA CON APERTURA AUTOMATICA Larghezza
	RAMPA Lunghezza – percentuale di pendenza
	GRADINI Numero gradini – altezza
	ASCENSORE – PIATTAFORMA ELEVATRICE Larghezza porta – dimensioni
	SERVOSCALA Dimensioni



	<p>SERVIZI IGIENICI NON ATTREZZATI Larghezza porta – dimensioni interne</p>
	<p>SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI (con maniglioni) Larghezza porta – dimensioni interne</p>
	<p>WC Altezza wc</p>
	<p>STANZA Larghezza porta – spazi di manovra (F per frontale, L per laterale)</p>
	<p>DOCCIA ATTREZZATA CON MANIGLIONI DI SOSTEGNO Altezza di eventuale zoccolo</p>
	<p>DOCCIA ATTREZZATA CON SEGGIOLINO Altezza di eventuale zoccolo</p>
	<p>DOCCIA NON ATTREZZATA Altezza di eventuale zoccolo</p>
	<p>VASCA ATTREZZATA CON MANIGLIONI DI SOSTEGNO Altezza della vasca</p>
	<p>VASCA ATTREZZATA CON SEGGIOLINO Altezza della vasca</p>
	<p>VASCA NON ATTREZZATA Altezza della vasca</p>
	<p>PANCHINE Altezza seduta – profondità seduta</p>



	<p>AREE VERDI Altezza tavolo</p>
	<p>BANCOMAT Altezza massima sportello</p>